

AkWaVita

Aktiviertes Wasser Vitalisiert



Die natürliche Kraft und
Reinheit des Wassers
neu erleben.

WASSER - VEREDELUNGS - SYSTEME

TRINKEN SIE GUTES WASSER?



VERLUST AN QUALITÄT

Die Wasserversorger tun ihr Bestes, um uns mit gutem Trinkwasser zu versorgen. Das Wasser muss aber einen langen Weg durch die Rohrleitungen zurücklegen. Dadurch geht die ursprüngliche Qualität verloren. Der hohe Druck der Pumpen mit dem das Wasser durch die Rohre zu unseren Häusern transportiert wird, verändert die Struktur der Wassermoleküle, und: die ungelösten Mineralien verbinden sich.

VORHANDENE SCHADSTOFFE

Schadstoffe kommen mit dem Trinkwasser in Verbindung und hinterlassen Informationsspuren. Diese Informationsspuren haben weiterhin einen negativen Effekt, auch wenn die Schadstoffe als solches nicht mehr im Wasser vorhanden sind.

VERLUST AN FRISCHE

Unser Trinkwasser verliert seine Frische und Vitalität. Jeder der schon einmal ein frisches Quellwasser in der Natur getrunken hat, weiß aus Erfahrung wie wunderbar dies ist. Warum behandeln wir unser Leitungswasser nicht so, dass es genau so frisch und vital wie aus einer natürlichen Quelle ist. Damit leisten wir auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, weil die Abfüllung und der Transport von Flaschenwasser entfällt.



Man kann zum Thema Wasser viele unterschiedliche Informationen bekommen. Die Wasserversorger lassen natürlich nichts auf ihr Wasser kommen. Kritik wird gebetsmühlenartig zurückgewiesen. Die Flaschenwasserindustrie preist natürlich ihre Produkte an. Mit dem Thema Wasser wird von allen Seiten sehr dogmatisch umgegangen. Die Diskussion wird oft sehr emotional geführt. Wenn wir alle etwas offener mit diesem Thema umgehen würden, könnten wir viel erreichen. Immerhin ist Wasser unser wichtigstes Lebensgut.

Haben Sie einmal überlegt was ohne Wasser alles nicht gehen würde?



DIE GANZHEITLICHE SICHT

In der Wissenschaft ist unbestritten, dass ein ausreichender Wasserkonsum eine elementare Bedeutung für unsere Gesundheit hat. Viele Wissenschaftler, die sich aufgemacht haben, Wasser aus einer ganzheitlichen Sicht zu erforschen, sagen übereinstimmend:

Wasser nur aus Sicht der Chemie zu betrachten, sagt zu wenig über die Qualität aus. Wasser kann in seiner Struktur (Wassercluster) „Informationen“ speichern. Durch eine harmonische „Strukturierung“ kann es sehr förderlich für unsere Gesundheit sein.

DIE INTELLIGENTE LÖSUNG

In unserer modernen Welt wird das Wasser unter Druck und ohne Drehung zu unseren Häusern gepumpt. Bei der industriellen Abfüllung von Wasser besteht dieses Problem ebenfalls. Wasser reagiert empfindlich auf Druck. Die harmonische Ordnung der Wassermoleküle wird zerstört. Für eine gute Trinkqualität muss ein solches Wasser in seiner physikalischen Struktur und Energie regeneriert werden. Auch müssen die Informationen, die in der Netzstruktur des Wassers gespeichert sind, gelöscht werden, damit das Wasser danach neu strukturiert werden kann. Zu diesem Zweck haben wir Wasser-Reaktivierungs-Systeme entwickelt, die sich in vielen praktischen Einsätzen bewährt haben und sehr kompakt und einfach zu installieren sind.

Die ganzheitliche Betrachtung von Wasser findet in der etablierten Wissenschaft kaum statt. So ist auch leider dieser Bereich dogmatisch besetzt. Dabei erkennt die Wissenschaft viele sogenannte Anomalien des Wassers an. Vieles ist nicht erklärbar. Am Thema Homöopathie reiben sich die Geister besonders. Das Wirkprinzip der Homöopathie beruht auf der Fähigkeit von Wasser, Informationen zu speichern.

Dort wirkt dann nicht mehr das Stoffliche, sondern das Feinstoffliche.



WASSER-AKTIVIERUNGS-SYSTEME

FUNKTION

In den AkWaVita Wasser-Aktivierungs-Systemen (WAS) wirkt ein Mehrfach-Düsen-system mit wechselnden Sog- und Druckphasen, gefolgt von einer kraftvollen Wirbeleinheit. Diese mechanische Einheit löst vorhandene Molekülstrukturen auf und reorganisiert sie auf eine höhere Molekularordnung in eine hexagonale Form. In der Düsenkammer wirkt ein spezieller lupenreiner Bergkristall auf das Wasser ein. Dieser Kristall informiert das Wasser, indem ein weites harmonisches Schwingungsspektrum übertragen wird. Zusammen bilden das mechanische und energetische System eine „Dynamide“, in der die Prozesse simultan ablaufen. Kristallexperten wissen, dass Kristalle sich im Wasser entladen und somit erschöpfen. Sie müssen dann von Zeit zu Zeit wieder regeneriert werden. Mit speziellem Wissen ist es allerdings möglich, Kristalle so zu schleifen und zu behandeln, dass sie in der Lage sind die gewünschte Energie dauerhaft in das Wasser abzugeben.

KRISTALL

Der Kristall, der in den AkWaVita Systemen eingesetzt wird, kommt aus speziellen Vorkommen im Himalaya. Dort wird er von Experten in eine spezielle Geometrie geschliffen. Die Kristallschleifer müssen bei ihrer Arbeit spezielle Rituale und astrologische Konstellationen beachten. Dieses Wissen um die Behandlung von Kristallen stammt ursprünglich aus dem alten Ägypten und wurde in tausenden von Jahren von den Sufis in Kashmir weiterentwickelt und verfeinert. Diese spezielle Behandlung der Kristalle ist für eine dauerhafte Aktivierung des Wassers notwendig.

Das Wasser wird aktiviert, indem die harmonische Ordnung des Kristalls auf die Wasserstruktur übertragen wird, während es durch die Düsenkammer und Verwirbelung fließt. Dieser Prozess reorganisiert, harmonisiert und energetisiert das Wasser sehr effektiv.

Die außerordentliche Qualität des AkWaVita-Wassers, welches durch Veredelung des Leitungswassers entsteht, ist durch das spezielle Zusammenwirken des mechanischen mit dem energetischen System möglich.



QUNSAR KRISTALL

INSTALLATION

Die AkWaVita-Systeme sind auf die Standard-Anschlüsse des Haushalts abgestimmt. Somit ist die Montage der Geräte für einen geübten Monteur einfach zu realisieren. Die Aktivatorer WAS 35 und WAS 70 werden dabei als Durchflussgerät in die Hauptwasserversorgung eingebaut und bereiten so das gesamte Wasser auf. Die Wahl des Aktivators richtet sich nach der Objektgröße. Das Gerät muss dabei nach der Wasseruhr und nach einem eventuell vorhandenen Filter eingesetzt werden, um die volle energetische Wirkung und Verwirbelung zu gewährleisten.

Der Aktivator WAS 12 ist für die Kombination mit Filtersystemen entwickelt worden. Er ist ebenso für die Montage an einem Wasserhahn, einem Wasseranschluss unter der Küchenspüle, an der Badewanne oder Dusche konzipiert.

TECHNISCHE DATEN

	WAS-12 H / HD / U	WAS 35	WAS 70
Länge	58mm / 62mm	135 mm	140mm
Durchmesser	26 mm / 34mm	40mm	78mm
Gewicht	150g / 240g	600g	2,3 kg
Anschlussgröße	22/24 mm IG/AG 3/8", 1/2", 3/4"	3/4 Zoll IG	1 Zoll IG
Durchlassbohrung	7 mm	10mm	1 Zoll
Minimaldruck	1 bar	1 bar	1,2 bar
Durchsatz bei 1 bar	3,6 l/min	10 l/min	22 l/min
Durchsatz bei 2 bar	6,4 l/min	20 l/min	53 l/min
Durchsatz bei 3 bar	8,4 l/min	27 l/min	60 l/min
Durchsatz bei 4 bar	10,5 l/min	31 l/min	66 l/min
Durchsatz bei 5 bar	12 l/min	35 l/min	70 l/min
Einsatzgebiete	In Kombination mit Filtersystemen, Montage an Wasserhahn, Dusche, Badewanne	Für die Montage in eine Hauptleitung bis zu 6 Wohneinheiten kommerzielle Anwendungen	Für die Montage in eine Hauptleitung bis zu 20 Wohneinheiten kommerzielle Anwendungen

Der maximale Betriebsdruck aller Aktivatorer beträgt 10 bar

Betriebstemperatur +3° bis +80° C

Die Einbaulage ist beliebig

Die Durchflussrichtung ist mit einem Pfeil markiert.

Verwendete Materialien, Messing verchromt und Bergkristall.

AKTIVATOR-FILTER-KOMBINATIONEN

ALLGEMEINES

Lange Rohrsysteme entziehen dem Wasser Energie, da das Wasser durch die Pressung über Pumpen und Rohre seine natürliche Bewegungsfähigkeit verliert. Hat das Leitungswasser aber einen AkWaVita Aktivator durchflossen, behält das aktivierte Wasser trotz Durchfluss durch das nachfolgende Rohrsystem die Drehbewegung bei. Die Aktivierung bleibt somit im weiteren Verlauf konstant.

Alleine das Aktivieren des Wassers führt meistens zu einer Geschmacksverbesserung. Zur Qualitätssicherung des Trinkwassers empfehlen wir die Kombination mit einem Aktivkohlefilter, um geschmacklich und qualitativ das Optimum zu erreichen. Das AkWaVita Wasser ist daher mit einem guten Quellwasser vergleichbar.

Wenn ein Aktivator für das gesamte Haus installiert wird und der Wunsch nach einer zusätzlichen Filtration besteht, ist folgendes zu beachten:

Bei einem guten Filtersystem auf Aktivkohlebasis wird das Wasser unter Druck durch feinste Kapillaren gepresst. Dadurch verliert das zuvor aktivierte Wasser wieder einen Teil seiner Aktivierung, weil die Drehbewegung verhindert wird. Daher muss das Wasser nach der Filtration noch einmal durch einen zweiten Aktivierer regeneriert werden, selbst wenn es vorher schon einmal aktiviert wurde. Die Gesamtlösung für ein Haus kann unterschiedlich aussehen. Meistens empfiehlt es sich, dem Hauptaktivator eine Aktivator-Filter-Kombination an einer separaten Entnahmestelle des Hauses (z. B. unter der Küchenspüle) nachzuschalten.

FILTER-TECHNOLOGIE

Alle AkWaVita Wasserfilter verwenden ein mehrstufiges System. Entscheidend ist die professionelle Abstimmung der verschiedenen Medien.

- Sediment-Vorfilter
- KDF-Medium
- Aktivkohlefilter

Als erstes werden durch den Vorfilter ungelöste Partikel, die sich im Wasser befinden, bis zu einer Größe von 5 Mikron zurückgehalten. Dies gewährleistet die optimale Funktionsfähigkeit des Aktivkohlefilters über die Lebensdauer von einem Jahr.

Als nächstes durchströmt das Wasser ein KDF-Medium. KDF (kinetic degradation fluxion) ist ein patentiertes Wasserbehandlungs-System, das sehr effektiv bei der Entfernung problematischer Belastungen ist. Es besteht aus Kupfer und Zink.

Wie funktioniert KDF? Die Kombination von Kupfer und Zink erzeugt im Wasser eine elektrochemische Reaktion, wodurch viele Oxidier- und Reduktionsreaktionen angeregt werden. Während dieser Reaktionen werden Elektronen zwischen den Molekülen ausgetauscht. Die im Wasser enthaltenen Stoffe verändern sich.

Viele gefährliche Belastungen wie z. B. Chlorverbindungen und Hydrogensulfate werden in harmlose Stoffe umgewandelt. Schwermetalle werden oxidiert und vom nachfolgenden Aktivkohlefilter entfernt. Freies Chlor wird zum Beispiel in wasserlösliches Chlorid umgewandelt. Ca. 95% der freien Chlorverbindungen werden entfernt, bevor sie den Aktivkohlefilter erreichen. Der Aktivkohlefilter hat somit mehr Kapazität zur Verfügung, um organische Substanzen zu binden, wodurch die Lebensdauer um ein Vielfaches erhöht wird. KDF kontrolliert und verhindert das Wachstum von Mikroorganismen durch ein elektrolytisches Feld und durch Redox-Reaktionen. Kupfer- und Zinkionen haben die Tendenz, sich selbst zu regenerieren, wodurch das KDF-Medium FDA und EPA Standards für Kupfer und Zink im Wasser erfüllt.

KDF wurde entwickelt, um anorganische Belastungen zu entfernen. Aktivkohle ist besonders geeignet zum Entfernen von Geruchs- und Geschmacksstoffen, Kohlenwasserstoffen, organischen Chlorverbindungen wie z. B. Lösungsmitteln, Pflanzenschutzmitteln und Huminstoffen. KDF und Aktivkohle ergänzen sich somit in idealer Weise zu einer hochwirksamen Filtereinheit, wobei Mineralien und Spurenelemente im Wasser enthalten bleiben.

AKWAVITA-FILTER

Die Filtersysteme sind separat oder mit einem Aktivator kombiniert erhältlich. Es besteht dadurch die Möglichkeit „klein anzufangen“, entweder mit einem Filtersystem, oder einem Aktivator. Eine spätere Erweiterung kann problemlos vor Ort durch den Anwender vorgenommen werden.

Alle Filtersysteme sind für die Montage unter der Küchenspüle vorbereitet. Im Normalfall sind keine weiteren Teile notwendig.

Die Systeme sind mit Stecksystemen versehen und somit sehr einfach von der Installation zu entkoppeln. Dies ermöglicht das komfortable Wechseln der Filterkartuschen oder den mobilen Einsatz. Für unterwegs ist entsprechendes Mobil-Zubehör für den Anschluss der Systeme erhältlich.

Der Aktivator ist ebenso mit Stecksystemen versehen. Dies erlaubt ein Entkoppeln, um diesen unterwegs oder z. B. zu Hause an der Badewanne oder Dusche zu benutzen. Auf Wunsch kann der Aktivator auch am Wasserhahn montiert werden. Er ist dadurch leicht zugänglich und mit einem Handgriff für andere Zwecke verfügbar. Durch die hohe Flexibilität der Systeme ist ein breites Anwendungsspektrum möglich.

Das Serviceangebot umfasst auf Wunsch eine automatische Tauschfilterzusendung. Somit ist die Erinnerung an einen regelmäßigen Filteraustausch gewährleistet.



**DUO PLUS
WASSER-VEREDELUNGS-
SYSTEM**

MADE IN GERMANY



**AKTIVATOR WAS 12
MIT STECKSYSTEM
(ORIGINALGRÖSSE)**

Vita  Partner

Umwelt- und Gesundheitsnetzwerk e. V.

Entwicklung • Herstellung • Vertrieb
Fahltskamp 39 • 25421 Pinneberg • Deutschland
Tel: 04101-780737 • Fax: 04101-780739
Info@VitaPartner.de • Skype: VitaPartner

© 2012 VitaPartner Umwelt- und Gesundheitsnetzwerk e.V.
Fahltskamp 39 • 25421 Pinneberg